

DISSUASORE VELOCITÀ DSR3

ALCUNI ESEMPI DI VISUALIZZAZIONE



VERSIONE CON PALO CENTRALE

DISSUASORE VELOCITÀ DSR3

SIBESTAR S.r.l.

Il Dissuasore di velocità modello DSRF deve essere installato ad un'altezza di circa 2,5m dal terreno e ad una distanza dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina di 1,5m

Fig.5

SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata in modo che il cartello risulti orientato ortogonalmente alla direzione stradale. Lo spazio davanti al pannello deve essere libero da ostacoli (alberi, cartelli, ecc.) che potrebbero ostacolare o impedire il corretto rilevamento della velocità.

In caso di dubbi, si consiglia di contattare il produttore per la migliore soluzione di installazione




Fig.5.

DISSUASORE VELOCITÀ DSR3

SIBESTAR S.r.l.

ESEMPI DI MESSAGGI VISUALIZZABILI

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA B

	DISPLAY SPENTO
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE PEDONALE (10 Km/h)
	IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
47	CARATTERE H 45 cm
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
53	CARATTERE H 45 cm
	VELOCITÀ DI 10 Km/h IN PIU' OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE LAMPEGGIANTE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
- 5 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
62	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 11 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	(DA 61Km/h A 90Km/h)
	- 5 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
- 10 PUNTI	CARATTERI H 13 / 30 cm
93	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 41 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	(DA 91 Km/h)
	- 10 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE D'.....CITA'

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA C

	DISPLAY SPENTO
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE PEDONALE (10 Km/h)
	IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
47	CARATTERE H 45 cm
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
53	CARATTERE H 45 cm
	VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE LAMPEGGIANTE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
- 5 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
62	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	- 5 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
- 10 PUNTI	CARATTERI H 18 cm / 18 cm
	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA LAMPEGGIANTE

DISSUASORE VELOCITÀ DSR3

SIBESTAR S.r.l.

ESEMPI DI MESSAGGI VISUALIZZABILI

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA C3

	DISPLAY SPENTO
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE PEDONALE (10 Km/h)
	IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
47	CARATTERE H 45 cm
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITÀ VEICOLO
53	CARATTERE H 45 cm
	VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE LAMPEGGIANTE SECONDO VELOCITÀ VEICOLO
-5 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
62	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	- 5 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITÀ
-5 PUNTI	CARATTERI H 18 cm / 18 cm
	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 20 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA LAMPEGGIANTE
-10 PUNTI	CARATTERI H 18 cm / 18 cm
	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA LAMPEGGIANTE

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA D

	DISPLAY SPENTO
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE (40 Km/h)
	IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
47	CARATTERE H 45 cm
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITÀ VEICOLO
53	CARATTERE H 45 cm
	VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE LAMPEGGIANTE SECONDO VELOCITÀ VEICOLO
-5 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
62	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	- 5 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITÀ
-10 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
93	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITÀ

DISSUASORE VELOCITÀ DSR3

SIBESTAR S.r.l.

ESEMPI DI MESSAGGI VISUALIZZABILI

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA D2

	DISPLAY SPENTO
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE (40 Km/h)
	IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
47	CARATTERE H 45 cm
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITÀ VEICOLO
53	CARATTERE H 45 cm
	VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE LAMPEGGIANTE SECONDO VELOCITÀ VEICOLO
- 5 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
62	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	- 5 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITÀ
- 10 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
93	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	- 10 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITÀ
- 10 PUNTI	CARATTERI H 18 cm / 18 cm
	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 60 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA LAMPEGGIANTE

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA D3

	DISPLAY SPENTO
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE (10 Km/h)
	IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
47	CARATTERE H 45 cm
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITÀ VEICOLO
53	CARATTERE H 45 cm
	VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE LAMPEGGIANTE SECONDO VELOCITÀ VEICOLO
- 5 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
62	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	- 5 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITÀ
- 10 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
93	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	- 10 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITÀ
- 10 PUNTI	CARATTERI H 18 cm / 18 cm
	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 60 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA LAMPEGGIANTE

DISSUASORE VELOCITÀ DSR3

SIBESTAR S.r.l.

ESEMPI DI MESSAGGI VISUALIZZABILI

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA J

	DISPLAY SPENTO
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE PEDONALE (10 Km/h)
	IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
VAI A:	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
38	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITÀ VEICOLO
58	LANTERNE diametro 13 cm; CARATTERI H 30 cm
	VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LANTERNE LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITÀ
-5 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
62	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	- 5 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITÀ
-5 PUNTI	CARATTERI H 13 cm
	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 20 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	- 5 PUNTI LAMPEGGIANTE

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA L

	DISPLAY SPENTO
	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE PEDONALE (10 Km/h)
	IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
VAI A:	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
38	VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITÀ VEICOLO
58	LANTERNE diametro 13 cm; CARATTERI H 30 cm
	VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	LANTERNE LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITÀ
-5 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm
62	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	- 5 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITÀ
-10 PUNTI	CARATTERI H 13 / 30 cm
93	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	- 10 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITÀ
	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 80 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h)
	IL DISPLAY E' ACCESO MA NON CI SONO SCRITTE

DISSUASORE VELOCITÀ DSR3

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA I2

47	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE (50 Km/h) LETTURA FISSA
53	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE (50 Km/h) LETTURA LAMPEGGIANTE
	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (99 Km/h) IL DISPLAY E' ATTIVO, RILEVA I VEICOLI MA NON VISUALIZZA LA VELOCITA'

MOD. DSR3 R 230

SEQUENZA G

	LANTERNE LAMPEGGIANTI ø 19 cm FUNZIONAMENTO ALTERNANTE 2 + 2 LETTURA SEMPRE ATTIVA
47	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
53	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE LAMPEGGIANTE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
-5 PUNTI	CARATTERI H 18 cm / 18 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA LAMPEGGIANTE
-10 PUNTI	CARATTERI H 18 cm / 18 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA LAMPEGGIANTE

MOD. DSR3 R 230

SEQUENZA H

	LANTERNE LAMPEGGIANTI ø 19 cm FUNZIONAMENTO ALTERNANTE 2 + 2 LETTURA SEMPRE ATTIVA
VAI A! 38	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
58	LANTERNE diametro 13 cm; CARATTERI H 30 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LANTERNE LAMPEGGIANTI CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
-5 PUNTI 62	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 5 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
-10 PUNTI 93	CARATTERI H 13 / 30 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 10 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'

SIBESTAR S.r.l.

ESEMPI DI MESSAGGI VISUALIZZABILI

DISSUASORE VELOCITÀ DSR3

SIBESTAR S.r.l.

ESEMPI DI MESSAGGI VISUALIZZABILI

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA N

	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE PEDONALE (10 Km/h) IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
47	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA FISSA
53	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA LAMPEGGIANTE

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA N6

	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE (10 Km/h) IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
47 CENTRO ABITATO	CARATTERI H 13 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) TESTO FISSO
53 RALLENTA	CARATTERI VELOCITÀ H 26 cm & CARATTERI TESTO H 13 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) TESTO "RALLENTA" LAMPEGGIANTE

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA O2

ATTENTO CENTRO ABITATO	CARATTERE H 13 cm DA 0 A AL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) TESTO FISSO
	VELOCITÀ COMPRESA FRA I 51Km/h e I 60Km/h
VAI TROPPO VELOCE	CARATTERE H 13 cm VELOCITÀ COMPRESA FRA I 61Km/h e I 70Km/h TESTO FISSO
	VELOCITÀ SUPERIORE I 70Km/h