


Road Safety

## SPEED DISPLAY MODEL DSR3



VERSIONE CON PALO CENTRALE

**SIBESTAR**  
s.r.l.

# SPEED DISPLAY MODEL DSR3

**SIBESTAR**<sub>S.r.l.</sub>




Fig.5.

The speed display model DSR must be installed about 2.5 metres above the ground and at about 1.5 metres from the edge of the road.

## SPECIFICATIONS FOR THE INSTALLATION

The speed display must be installed so that the sign itself is perpendicular to the direction of the road. The room in front of the sign must be free of obstacles (trees, other signs and so on), which could prevent a correct measurement of the speed.

In case of doubts, we suggest to contact the producer of the sign, in order to find the best solution for the installation.

# SPEED DISPLAY MODEL DSR3

**SIBESTAR**<sub>s.r.l.</sub>

## MOD. DSR3 FTV

### SEQUENZA B

	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE PEDONALE (10 Km/h) IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLO)
<b>47</b>	CARATTERE <b>H 45 cm</b> VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>53</b>	CARATTERE <b>H 45 cm</b> VELOCITÀ DI 10 Km/h IN PIU' OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE <b>LAMPEGGIANTE</b> SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>-5 PUNTI 62</b>	CARATTERI <b>H 13 cm / 30 cm</b> VELOCITÀ ECCEDENTE DI 11 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) (DA 61Km/h A 90Km/h) - 5 PUNTI <b>LAMPEGGIANTE</b> CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>-10 PUNTI 93</b>	CARATTERI <b>H 13 / 30 cm</b> VELOCITÀ ECCEDENTE DI 41 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) (DA 91 Km/h) - 10 PUNTI <b>LAMPEGGIANTE</b> CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'

## MOD. DSR3 FTV

### SEQUENZA C

	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE PEDONALE (10 Km/h) IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLO)
<b>47</b>	CARATTERE <b>H 45 cm</b> VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>53</b>	CARATTERE <b>H 45 cm</b> VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE <b>LAMPEGGIANTE</b> SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>-5 PUNTI 62</b>	CARATTERI <b>H 13 cm / 30 cm</b> VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 5 PUNTI <b>LAMPEGGIANTE</b> CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>-10 PUNTI</b>	CARATTERI <b>H 18 cm / 18 cm</b> VELOCITÀ ECCEDENTE DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA <b>LAMPEGGIANTE</b>

### ESEMPI DI MESSAGGI VISUALIZZABILI

# SPEED DISPLAY MODEL DSR3

**SIBESTAR**<sub>s.r.l.</sub>

## MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA C3

	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE PEDONALE (10 Km/h) IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
<b>47</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>53</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE <b>LAMPEGGIANTE</b> SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>-5 PUNTI 62</b>	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ECCEDEnte DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 5 PUNTI <b>LAMPEGGIANTE</b> CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>-5 PUNTI</b>	CARATTERI H 18 cm / 18 cm VELOCITÀ ECCEDEnte DI 20 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA <b>LAMPEGGIANTE</b>
<b>-10 PUNTI</b>	CARATTERI H 18 cm / 18 cm VELOCITÀ ECCEDEnte DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA <b>LAMPEGGIANTE</b>

## MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA D

	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE (40 Km/h) IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
<b>47</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>53</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE <b>LAMPEGGIANTE</b> SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>-5 PUNTI 62</b>	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ECCEDEnte DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 5 PUNTI <b>LAMPEGGIANTE</b> CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>-10 PUNTI 93</b>	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ECCEDEnte DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA <b>LAMPEGGIANTE</b> CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'

ESEMPI DI MESSAGGI VISUALIZZABILI

# SPEED DISPLAY MODEL DSR3

**SIBESTAR**<sub>s.r.l.</sub>

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA D2

	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE (40 Km/h) IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLO)
<b>47</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>53</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE LAMPEGGIANTE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>-5 PUNTI 62</b>	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 5 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>-10 PUNTI 93</b>	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 10 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>-10 PUNTI</b>	CARATTERI H 18 cm / 18 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 60 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA LAMPEGGIANTE

MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA D3

	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE (10 Km/h) IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLO)
<b>47</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>53</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE LAMPEGGIANTE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>-5 PUNTI 62</b>	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 5 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>-10 PUNTI 93</b>	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 10 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>-10 PUNTI</b>	CARATTERI H 18 cm / 18 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 60 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA LAMPEGGIANTE

ESEMPI DI MESSAGGI VISUALIZZABILI

# SPEED DISPLAY MODEL DSR3

**SIBESTAR**<sub>s.r.l.</sub>

## MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA J

	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE PEDONALE (10 Km/h) IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
VAI A:	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>38</b>	
● ●	LANTERNE diametro 13 cm; CARATTERI H 30 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LANTERNE <b>LAMPEGGIANTI</b> CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>58</b>	
-5 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 5 PUNTI <b>LAMPEGGIANTE</b> CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>62</b>	
-5 PUNTI	CARATTERI H 13 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 20 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 5 PUNTI <b>LAMPEGGIANTE</b>

## MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA L

	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE PEDONALE (10 Km/h) IL DISPLAY E' IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
VAI A:	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>38</b>	
● ●	LANTERNE diametro 13 cm; CARATTERI H 30 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LANTERNE <b>LAMPEGGIANTI</b> CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>58</b>	
-5 PUNTI	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 5 PUNTI <b>LAMPEGGIANTE</b> CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>62</b>	
-10 PUNTI	CARATTERI H 13 / 30 cm VELOCITÀ ECCEDENTE DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 10 PUNTI <b>LAMPEGGIANTE</b> CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>93</b>	
	VELOCITÀ ECCEDENTE DI 80 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) IL DISPLAY E' ACCESO MA NON CI SONO SCRITTE

ESEMPI DI MESSAGGI VISUALIZZABILI

# SPEED DISPLAY MODEL DSR3

## MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA I2

<b>47</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE (50 Km/h) LETTURA FISSA
<b>53</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE (50 Km/h) LETTURA LAMPEGGIANTE
	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (89 Km/h) IL DISPLAY E' ATTIVO: RILEVA I VEICOLI MA NON VISUALIZZA LA VELOCITA'

## MOD. DSR3 R 230

SEQUENZA G

	LANTERNE LAMPEGGIANTI Ø 19 cm FUNZIONAMENTO ALTERNANTE 2 + 2 LETTURA SEMPRE ATTIVA
<b>47</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>53</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE LAMPEGGIANTE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>-5 PUNTI</b>	CARATTERI H 18 cm / 18 cm VELOCITÀ ECCEDEnte DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA LAMPEGGIANTE
<b>-10 PUNTI</b>	CARATTERI H 18 cm / 18 cm VELOCITÀ ECCEDEnte DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA LAMPEGGIANTE

## MOD. DSR3 R 230

SEQUENZA H

	LANTERNE LAMPEGGIANTI Ø 19 cm FUNZIONAMENTO ALTERNANTE 2 + 2 LETTURA SEMPRE ATTIVA
<b>VAI A:</b> <b>38</b>	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA VARIABILE SECONDO VELOCITA' VEICOLO
<b>58</b>	LANTERNE diametro 13 cm; CARATTERI H 30 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LANTERNE LAMPEGGIANTI CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>-5 PUNTI</b> <b>62</b>	CARATTERI H 13 cm / 30 cm VELOCITÀ ECCEDEnte DI 10 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 5 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'
<b>-10 PUNTI</b> <b>93</b>	CARATTERI H 13 / 30 cm VELOCITÀ ECCEDEnte DI 40 Km/h IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) - 10 PUNTI LAMPEGGIANTE CON LETTURA VARIABILE DELLA VELOCITA'

**SIBESTAR**<sub>s.r.l.</sub>

ESEMPI DI MESSAGGI VISUALIZZABILI

# SPEED DISPLAY MODEL DSR3

## MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA N

	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE PEDONALE (10 Km/h) IL DISPLAY È IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
<b>47</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA FISSA
<b>53</b>	CARATTERE H 45 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) LETTURA LAMPEGGIANTE

## MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA N6

	DISPLAY SPENTO VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE (10 Km/h) IL DISPLAY È IN STAND-BY (IN ASSENZA DI RILEVAMENTO VEICOLI)
<b>47</b> <b>CENTRO</b> <b>ABITATO</b>	CARATTERI H 13 cm VELOCITÀ ENTRO IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) TESTO FISSO
<b>53</b> <b>RALLENTA</b>	CARATTERI VELOCITA' H 26 cm & CARATTERI TESTO H 13 cm VELOCITÀ OLTRE IL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) TESTO "RALLENTA" LAMPEGGIANTE

## MOD. DSR3 FTV

SEQUENZA O2

	CARATTERE H 13 cm DA 0 A AL LIMITE CONSENTITO (50 Km/h) TESTO FISSO
	VELOCITA' COMPRESA FRA I 51Km/h e i 60Km/h
	CARATTERE H 13 cm VELOCITA' COMPRESA FRA I 61Km/h e i 70Km/h TESTO FISSO
	VELOCITA' SUPERIORE I 70Km/h

**SIBESTAR**<sub>s.r.l.</sub>

ESEMPI DI MESSAGGI VISUALIZZABILI